

LISTA_ **Materiale di suddivisione**



PANORAMICA

Sistemi a cassette

Sistemi per la custodia ed il trasporto NC

Posti di lavoro

Armadi guardaroba e armadi per materiali

Sistemi a scaffali

Tecnica d'immagazzinamento dinamico

Sistemi per ufficio

ESD

Sistemi elettronici di chiusura e controllo degli accessi

Materiale di suddivisione

> Materiale di suddivisione per cassette

INDICE

Materiale di suddivisione per cassette

Introduzione	4
Lista Script sistema d'etichettatura	8
Componenti singoli	10
18x27E Set di materiale di suddiv. per cassette	24
18x36E Set di materiale di suddiv. per cassette	25
27x27E Set di materiale di suddiv. per cassette	26
27x36E Set di materiale di suddiv. per cassette	27
36x27E Set di materiale di suddiv. per cassette	29
36x36E Set di materiale di suddiv. per cassette	30
45x36E Set di materiale di suddiv. per cassette	32
54x27E Set di materiale di suddiv. per cassette	34
54x36E Set di materiale di suddiv. per cassette	36
64x36E Set di materiale di suddiv. per cassette	38
78x36E Set di materiale di suddiv. per cassette	39
Contenitori a vista	40
Cassette per scaffali	42
Alloggiamenti per circuiti stampati	45

Materiale di suddivisione Health Care

Introduzione	46
Componenti singoli	47
Set di materiale di suddivisione Health Care	49

MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI PER OGNI ESIGENZA UN'INFINITÀ DI SOLUZIONI



Lista offre una soluzione ai vostri problemi in qualsiasi settore. Eccovi alcuni esempi che vi danno un'idea delle molteplici applicazioni dei nostri prodotti presso la nostra numerosa

clientela. Per l'officina che vuole riporre attrezzi e materiale da lavoro, o per l'ottico che vuole avere sempre in ordine e a portata di mano i suoi utensili: il materiale

di suddivisione per cassette della Lista aiuta a creare ordine e funzionalità.

In ogni settore. Per ogni esigenza.





MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

I CASSETTI LISTA

Il passo Lista della fessurazione è unico per tutti i cassetti. Ciò permette di utilizzare lo stesso materiale di suddivisione in tutti i tipi di cassetti.

I cassetti in lamiera d'acciaio, fabbricati secondo i più moderni metodi, sono dispo-


nibili sia con guide semplici che con guide telescopiche in base alle tabelle sotto elencate. I fondi sono forati, con passo trasversale e longitudinale di 17 mm. Le pareti interne sono fessurate su tutti i lati e permettono così la più ampia libertà di suddivi-

sione. Passo della fessurazione 17 mm. Pareti laterali e parete posteriore a tutta altezza per sfruttare al meglio la capienza, in particolare per l'immagazzinamento di parti piccole.

Per larghezza dell'armadio: **411mm**

18 x 27 unità

Per armadi a cassetti



Altezze frontali:

50, 75, 100, 150, 200, 300mm

Larghezza utile: 306mm = 18 unità



Profondità utile: 459mm = 27 unità

Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile

Per larghezza dell'armadio: **564mm**

27 x 27 unità

Per armadi a cassetti



Altezze frontali:

50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm

Larghezza utile: 459mm = 27 unità

Profondità utile: 459mm = 27 unità

Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile
Estrazione totale (VA), 100% estraibile


Per larghezza dell'armadio: **717mm**

36 x 27 unità

Per armadi a cassetti

Per armadi per accessori

Per scaffali a cassetti



Altezze frontali:

50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm

Larghezza utile: 612mm = 36 unità



Profondità utile: 459mm = 27 unità

Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile
Estrazione totale (VA), 100% estraibile

Per larghezza dell'armadio: **411mm**

18 x 36 unità

Per armadi a cassetti



Altezze frontali:

50, 75, 100, 150, 200, 300mm

Larghezza utile: 306mm = 18 unità



Profondità utile: 612mm = 36 unità

Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile

Per larghezza dell'armadio: **564mm**

27 x 36 unità

Per armadi a cassetti



Altezze frontali:

50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm

Larghezza utile: 459mm = 27 unità

Profondità utile: 612mm = 36 unità

Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile
Estrazione totale (VA), 100% estraibile

Per larghezza dell'armadio: **717mm**

36 x 36 unità


Per armadi a cassetti

Per armadi per accessori

Per armadi per elaboratori

Per Quality-Stations

Per scaffali a cassetti



Altezze frontali:


50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400mm

Larghezza utile: 612mm = 36 unità

Profondità utile: 612mm = 36 unità

Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile
Estrazione totale (VA), 100% estraibile

Annotazione: L'altezza frontale dei cassetti non è uguale all'altezza del materiale di suddivisione.




Altezza frontale mm	Altezza materiale di suddivisione mm
50	31
75	50
100	75
125	75
150	125

Altezza frontale mm	Altezza materiale di suddivisione mm
175	125
200	175
225	175
250	225
300 - 400	275

Per larghezza dell'armadio: **870mm**

45 x 36 unità

Per armadi a cassetti
Per scaffali a cassetti




Altezze frontali:
50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm
Larghezza utile: 765mm = 45 unità
Profondità utile: 612mm = 36 unità
Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile
Estrazione totale (VA), 100% estraibile

Per larghezza dell'armadio: **1023mm**

54 x 27 unità

Per armadi a cassetti
Per armadi universali
Per scaffali a cassetti




Altezze frontali:
50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm
Larghezza utile: 918mm = 54 unità
Profondità utile: 459mm = 27 unità
Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile
Estrazione totale (VA), 100% estraibile

Per larghezza dell'armadio: **1193mm**

64 x 36 unità

Per armadi a cassetti
Per scaffali a cassetti




Altezze frontali:
75, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm
Larghezza utile: 1088mm = 64 unità
Profondità utile: 612mm = 36 unità
Estrazione: Estrazione totale (VA), 100% estraibile

Per larghezza dell'armadio: **1023mm**

54 x 36 unità

Per armadi a cassetti
Per scaffali a cassetti




Altezze frontali:
50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm
Larghezza utile: 918mm = 54 Einheiten
Profondità utile: 612mm = 36 Einheiten
Estrazione: Estrazione semplice (EA), 85% estraibile
Estrazione totale (VA), 100% estraibile

Per larghezza dell'armadio: **1431mm**

78 x 36 unità

Per armadi a cassetti
Per scaffali a cassetti



Altezze frontali:
75, 100, 125, 150, 200, 250, 300mm
Larghezza utile: 1326mm = 78 Einheiten
Profondità utile: 612mm = 36 Einheiten
Estrazione: Estrazione totale (VA), 100% estraibile

MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

LISTA SCRIPT SISTEMA PER L'ETICHETTATURA

Con Lista Script le etichette per le maniglie degli armadi a cassette, per il materiale di suddivisione dei cassetti e per il supporto per etichette possono essere munite di scritte in modo facile, preciso e sistematico. Il software appositamente sviluppato consente la configurazione di etichette con testo, codici a barre, imma-






gini e colori. Lista Script offre la connessione alla banca dati.

Software d'etichettatura da Internet (gratis)

www.lista.com/script

Etichette per materiale di suddivisione per cassetti

Le etichette adatte per il software d'etichettatura Lista Script sono disponibili in fogli di carta A4 e possono essere usate in ogni stampante PC in commercio.

	27 x 12	47 x 12	47 x 18
	X		
	X	X	
	X	X	X
		X	
	X	X	

* Etichettatura con cavallerini

Nr. Art.	Dimensioni etichette mm	Quantità fogli A4 / quantità etichette
18.787	27 x 12	2 fogli = 266 etichette
18.786	47 x 12	2 fogli = 152 etichette
18.785	47 x 18	2 fogli = 104 etichette

Etichette per maniglia

Le etichette adatte per il software d'etichettatura Lista Script sono disponibili in fogli di carta A4 e possono essere usate in ogni stampante PC in commercio.

Nr. Art.	Dimensioni etichette mm	Quantità fogli A4 / quantità etichette
18.784	210 x 22 / 70 x 22	5 fogli = 50 / 150 etichette

Software sull'internet: www.lista.com/script

Sostituzione della vecchia maniglia

La nuova maniglia può essere applicata a tutti i cassetti costruiti dall'anno 1985, essa è disponibile in tutte le larghezze standard.

Nr. Art.	Lunghezza maniglia mm	Larghezza armadio unità (E)
18.777	344	18
18.778	497	27
18.779	650	36
18.780	803	45
18.781	956	54
18.782	1126	64
18.783	1364	78

Utensile per lo smontaggio

Nr. Art.

18.789 Utensile per lo smontaggio



Etichette adesive

Per applicare scritte sui ripiani di scaffali, armadi di guardaroba, ecc.

Esecuzione: plastica con finestra trasparente.



Etichette autoadesive

Nr. Art.	Lunghezza mm	Altezza mm	Altezza scritta mass. mm	Unità confezione pezzi
18.926	105	22	14	1
18.927	210	22	14	1
18.929	1000	22	14	1

Etichette autoadesive, cartoncino compreso

Nr. Art.	Lunghezza mm	Altezza mm	Altezza scritta mass. mm	Unità confezione pezzi
18.930	105	22	14	10
18.931	210	22	14	10

Etichette

Le etichette adatte per il software d'etichettatura Lista Script sono disponibili in fogli di carta A4 e possono essere usate in ogni stampante PC in commercio.

Nr. Art.	Dimensioni etichette mm	Quantità fogli A4 / quantità etichette
18.932	52.5 x 18	2 fogli = 104 etichette

Software sul'internet: www.lista.com/script

COMPONENTI SINGOLI


Per boccole portautensili chiedeteci il nostro prospetto separato sistemi per la custodia ed il trasporto NC.

Grazie ad una suddivisione individuale per ogni singolo cassetto potrete sfruttare lo spazio al massimo. Ogni cosa trova il suo posto: attrezzi, materiale da lavoro e accessori. Il concetto di suddivisione dei cassetti Lista è uguale in tutti i tipi di armadi. Grazie a que-

sta sistematizzazione è possibile usare lo stesso materiale di suddivisione in qualsiasi cassetto. La misura base di ogni cassetto è l'unità (E) = 17mm, che corrisponde alla distanza fra fessura e fessura. L'intero assortimento del materiale di suddivisione è concepito

in conformità di questa misura base.

Con l'efficiente sistema di guida per l'etichettatura Lista Script, i cassetti e le singole suddivisioni possono essere etichettati in modo perfetto ed individuale.



Pareti fessurate

Per la suddivisione longitudinale e trasversale dei cassetti. Passo delle fessure di 17mm, come per le pareti dei cassetti. La piega inferiore serve per l'avvitamento sul fondo forato del cassetto.

Esecuzione: lamiera d'acciaio, fornita con materiale di fissaggio. Colore: grigio NCS S 4502-B.

Lunghezza 17E / 286mm

	Altezza frontale	Altezza
Nr. Art.	mm	mm
80.701	50	31.5

Lunghezza 18E / 304mm

	Altezza frontale	Altezza
Nr. Art.	mm	mm
12.015	50	31.5
12.124	75	50
12.016	100, 125	75
12.017	150, 175	125
12.125	200, 225	175
12.018	300, 400	275

Lunghezza 27E / 456mm

	Altezza frontale	Altezza
Nr. Art.	mm	mm
80.085	50	31.5
80.089	75	50
80.095	100, 125	75
80.101	150, 175	125
80.107	200, 225	175
80.220	250	225
80.111	300, 400	275

Lunghezza 30E / 507mm

	Altezza frontale	Altezza
Nr. Art.	mm	mm
80.086	50	31.5
80.090	75	50
80.096	100, 125	75
80.102	150, 175	125

Lunghezza 36E / 610mm

	Altezza frontale	Altezza
Nr. Art.	mm	mm
80.088	50	31.5
80.091	75	50
80.097	100, 125	75
80.103	150, 175	125
80.108	200, 225	175
80.221	250	225
80.112	300, 400	275

Unilaterale 27E

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.084	50, 75	31.5

Unilaterale 36E

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.087	50	31.5

Pareti divisorie

Per la suddivisione longitudinale e trasversale dei cassette. La piega inferiore serve per l'avvitamento sul fondo forato del cassetto. Fornite con materiale di fissaggio.

Esecuzione: lamiera d'acciaio. Colore: grigio NCS S 4502-B.



Lunghezza 18E / 304mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
12.088	50	31.5
12.121	75	50
12.089	100, 125	75
12.090	150, 175	125
12.122	200, 225	175
12.091	300, 400	275

Lunghezza 24E / 405mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.236	50	31.5
80.120	75	50
80.126	100, 125	75
80.132	150, 175	125
80.138	200, 225	175
80.224	250	225

Lunghezza 27E / 456mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.237	50	31.5
80.121	75	50
80.127	100, 125	75
80.133	150, 175	125
80.139	200, 225	175
80.222	250	225

Lunghezza 30E / 507mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.238	50	31.5
80.122	75	50
80.128	100, 125	75
80.134	150, 175	125
80.140	200, 225	175
80.223	250	225

Lunghezza 36E / 610mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.239	50	31.5
80.123	75	50
80.129	100, 125	75
80.135	150, 175	125
80.141	200, 225	175
80.225	250	225
80.144	300, 400	275

Lunghezza 45E / 762mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.541	50	31.5
80.542	75	50
80.543	100, 125	75
80.544	150, 175	125
80.545	200, 225	175
80.546	250	225
80.547	300, 400	275

Lunghezza 54E / 915mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.178	50	31.5
80.179	75	50
80.180	100, 125	75
80.181	150, 175	125
80.182	200, 225	175
80.183	250	225
80.184	300, 400	275

Lunghezza 64E / 1085mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.124	75	50
80.130	100, 125	75
80.136	150, 175	125
80.142	200, 225	175
80.228	250	225
80.229	300, 400	275

Lunghezza 78E / 1323mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
80.125	75	50
80.131	100, 125	75
80.137	150, 175	125
80.143	200, 225	175
80.685	250	225
80.233	300, 400	275

Lamine divisorie



Assieme alle pareti fessurate permettono di suddividere a piacere i cassettei. Lo spazio dedicato alle scritte è a tutta lunghezza e può accogliere cavalierini o per codici a barre. La piega inferiore in avanti serve per l'avvitamento sul fondo forato del cassetto.

Esecuzione: alluminio.

Lunghezza 2E / 31mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.836	50	27

Lunghezza 3E / 48mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.837	50	27
100.848	75	50
100.859	100, 125	75

Lunghezza 4E / 65mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.838	50	27
100.849	75	50
100.860	100, 125	75

Lunghezza 5E / 82mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.839	50	27
100.850	75	50
100.861	100	75

Lunghezza 6E / 98mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.840	50	27
100.851	75	50
100.862	100, 125	75
100.870	150, 175	125

Lunghezza 7E / 116mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.841	50	27
100.852	75	50
100.863	100, 125	75
100.871	150, 175	125
100.982	200, 225	175

Lunghezza 8E / 133mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.842	50	27
100.853	75	50
100.864	100, 125	75
100.872	150, 175	125
100.878	200, 225	175
123.447	250	225

Lunghezza 9E / 149mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.843	50	27
100.854	75	50
100.865	100	75
100.873	> 150	125
100.879	200, 225	175
123.448	250	225
100.884	300, 400	275

Lunghezza 10E / 167mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.844	50	27
100.855	75	50
100.866	100, 125	75
100.874	150, 175	125
100.880	200, 225	175
123.449	250	225
100.885	300, 400	275

Lunghezza 12E / 201mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.845	50	27
100.856	75	50
100.867	100, 125	75
100.875	150, 175	125
100.881	200, 225	175
123.451	250	225
100.886	300, 400	275

Lunghezza 15E / 252mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.846	50	27
100.857	75	50
100.868	100, 125	75
100.876	150, 175	125
100.882	200, 225	175
123.454	250	225
100.887	300, 400	275

Lunghezza 18E / 303mm

Nr. Art.	Altezza frontale mm	Altezza mm
100.847	50	27
100.858	75	50
100.869	100, 125	75
100.877	150, 175	125
100.883	200, 225	175
123.457	250	225
100.888	300, 400	275

Viti estruse

Viti per fissare le lamine divisorie al fondo del cassetto. Confezionate in sacchetti di plastica.

Nr. Art.	Numero
134.003	20
134.005	50

Per sacchetto



Copie di fondi prismatici

Composti da un elemento principale e uno aggiunto. Si fissano infilandoli tra due pareti fessurate, delimitazione tramite lamine divisorie. L'elemento principale è fessurato per ulteriori suddivisioni o per inserirvi lamine divisorie di varie dimensioni.

Esecuzione: ABS. Colore: rosso.

Elemento principale: larghezza 153mm / 9E, profondità 68mm / 4E.

Elemento aggiuntivo: larghezza 153mm / 9E, profondità 34mm / 2E.



Nr. Art.	Numero	Per utensile max. Ø mm
80.078	6	20.5
80.079	8	15
80.080	11	10



Lamine

Nr. Art.	Larghezza mm	Altezza mm
100.527	29	25
100.521	29	50
100.522	29	75

Vaschette

Inseribili con sistema modulare nei cassetti di qualsiasi dimensione.

Esecuzione: vaschette, cavalierini e pareti piene di separazione, in polistirolo. Colore: rosso.




Nr. Art.	Per altezza frontale				
	mm	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	
100.073	50	75	75	26	Con separazione fissa
100.077	50	75	75	26	
100.079	50	150	75	26	
100.075	50	150	150	26	
146.202	75	50	100	46	Con possibilità di suddivisione 1x
100.076	75	75	75	46	
100.078	75	150	75	46	
100.074	75	150	150	46	
100.081	100	150	75	71	
100.080	100	150	150	71	

Vaschette conduttivi (ESD)

Per alloggiare componenti sensibili all'elettricità statica e componenti di semiconduttori MOS. Inserimento modulare in cassetti di qualsiasi dimensione.

Esecuzione: vaschette, porta etichette e pareti piene di separazione, in polipropilene conduttivo. Colore: nero.



Nr. Art.	Per altezza frontale				
	mm	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	
80.381	50	75	75	26	Con separazione fissa
80.119	50	75	75	26	
80.118	50	150	75	26	
80.117	50	150	150	26	
80.385	75	50	100	46	Con possibilità di suddivisione 1x
80.116	75	75	75	46	
80.115	75	150	75	46	
80.114	75	150	150	46	
80.384	100	150	75	71	
80.383	100	150	150	71	

Contenitori a bacinella



In resina acrilica, lucidati a specchio, trasparenti e accatastabili.

Nr. Art.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Per altezza front. dei	
			cassetti mm	Altezza mm
17.262	77	51	100, 150	52
17.263	105	77	100, 150	52
17.264	157	105	100, 150	52

Accessori vaschette

Da infilare nella fessura delle vaschette.

Nr. Art.	Numero
323.467 Etichette (47 x 12mm) e cellophane per cavalierini 134.049	20 / 152

Etichette

Le etichette adatte per il software d'etichettatura Lista Script sono disponibili in fogli di carta A4 e possono essere usate in ogni stampante PC in commercio.

Nr. Art.	Dimensioni etichette mm	Quantità fogli A4 / quantità etichette
18.787	27 x 12	2 fogli = 266 etichette
18.786	47 x 12	2 fogli = 152 etichette

Software sul'internet: www.lista.com/script

Cavallerini




Nr. Art.	Per lamine divi- sorie in unità (E)	Larghezza mm	Altezza mm	Dimensioni etichette larghezza x altezza mm	Numero
					20 / 266
134.029	2 - 4	27	14	27 x 12	20 / 266

Accessori vaschette

Nr. Art.	Numero
134.034 Porta etichetta da infilare nella fessura delle vaschette, etichette (47 x 12mm) e cellophane compresi	20
80.382 Porta etichetta ESD da infilare nella fessura delle vaschette, etichette (47 x 12mm) e cellophane compresi	
146.203 Parete piena di separazione per vaschetta 146.202	
80.386 Parete piena di separazione ESD per vaschetta 80.385	

Conche



La forma ne permette l'assemblaggio laterale illimitato. Fessurate a distanza di 14mm per accogliere i separatori.

Esecuzione: conche e separatori in ABS. Colore: rosso.

Nr. Art.	Larghezza mm / E	Profondità mm / E	Altezza mm	Numero conche	Max. utensile Ø
					mm
100.158	153 / 9	153 / 9	27	4	33
100.157	153 / 9	153 / 9	27	3	45
100.156	153 / 9	153 / 9	27	2	70



Separatori di conche

Esecuzione: polipropilene. Colore: rosso.

10 pezzi

Nr. Art.

134.044 Per conche con 4 separatori, Ø 33mm

134.040 Per conche con 3 separatori, Ø 45mm

134.020 Per conche con 2 separatori, Ø 70mm

50 pezzi

Nr. Art.

134.046 Conche con 4 separatori, Ø 33mm

134.042 Conche con 3 separatori, Ø 45mm

134.023 Conche con 2 separatori, Ø 70mm

100 pezzi

Nr. Art.

134.047 Conche con 4 separatori, Ø 33mm

134.043 Conche con 3 separatori, Ø 45mm

134.024 Conche con 2 separatori, Ø 70mm



Conche conduttivi (ESD)

Per alloggiare componenti sensibili all'elettricità statica e componenti di semiconduttori MOS. La forma ne permette l'assemblaggio laterale illimitato. Fessurate a distanza di 14mm per accogliere i separatori.

Esecuzione: polipropilene conduttivo. Colore: nero.

Nr. Art.	Larghezza mm / E	Profondità mm / E	Altezza mm	Numero conche	Max. utensile Ø mm
80.242	153 / 9	153 / 9	27	4	33
80.241	153 / 9	153 / 9	27	3	45
80.240	153 / 9	153 / 9	27	2	70



Separatori di conche conduttivi (ESD)

Esecuzione: polipropilene conduttivo. Colore: nero.

Nr. Art.

80.680 Per conche con 4 separatori, Ø 33mm

80.681 Per conche con 3 separatori, Ø 45mm

80.682 Per conche con 2 separatori, Ø 70mm



Accessori conche

Etichette

Le etichette adatte per il software d'etichettatura Lista Script sono disponibili in fogli di carta A4 e possono essere usate in ogni stampante PC in commercio.

Nr. Art.	Dimensioni etichette mm	Quantità fogli A4 / quantità etichette
18.787	27 x 12	2 fogli = 266 etichette

Software sull'internet: www.lista.com/script



Cavallerini

Nr. Art.	Per lamine divisorie in unità (E)	Larghezza mm	Altezza mm	Dimensioni etichette larghezza x altezza mm	Numero
134.029	2 - 4	27	14	27 x 12	20 / 266

Contenitori



I contenitori vengono inseriti tra due pareti fessurate.
Esecuzione: ABS. Colore: rosso.

Nr. Art.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm
100.146	64	24	30

Etichette

Le etichette adatte per il software d'etichettatura Lista Script sono disponibili in fogli di carta A4 e possono essere usate in ogni stampante PC in commercio.

Nr. Art.	Dimensioni etichette mm	Quantità fogli A4 / quantità etichette
18.787	27 x 12	2 fogli = 266 etichette

Software sull'internet: www.lista.com/script

Vaschette portamedaglie



Le vaschette portamedaglie vengono agganciate alle lamine divisorie. Cartoncini e cellophane inclusi.
Esecuzione: ABS. Colore: rosso.

Nr. Art.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm
80.076	37	22	28

Nr. Art.	Numero
323.466 Etichette (27 x 12mm) e cellophane per cavalieri 134.029	20 / 266

Cavalerini



Possono essere direttamente sulle lamine divisorie.
Cartoncino e cellophane inclusi.
Esecuzione: plastica. Colore: nero.

Nr. Art.	Per lamine divisorie in unità (E)	Larghezza mm	Altezza mm	Dimensioni etichette larghezza x altezza mm	Numero
134.029	2 - 4	27	14	27 x 12	20 / 266
134.049	5 - 18	47	14	47 x 12	20 / 152
134.052	5 - 18	47	19	47 x 18	20 / 104

Etichette

Nr. Art.	Numero
323.466 Etichette (27 x 12mm) e cellophane per cavalieri 134.029	20 / 266
323.467 Etichette (47 x 12mm) e cellophane per cavalieri 134.049	20 / 152
323.468 Etichette (47 x 18mm) e cellophane per cavalieri 134.052	20 / 104

Supporti per cavalieri



Supporti per cavalieri, da infilare nelle fessure frontali dei cassetti.
Esecuzione: ABS. Colore: rosso.

Nr. Art.	Per cavalieri	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm
100.032	134.029	27	30	19
100.033	134.049	47	30	19

Supporti per codici a barre

Supporti per codici a barre da infilare nelle pareti fessurati, lamine divisorie e nelle pareti divisorie.
Esecuzione: lamiera d'acciaio, zincato lucido.

Nr. Art.	Larghezza mm	Altezza mm
80.771	50	15
80.772	65	15
80.773	65	25

Nr. Art.	Larghezza mm	Altezza mm
80.774	98	25
80.775	65	32
80.776	98	32



Targhette per codici a barre

Esecuzione: PVC trasparente.

Nr. Art.	Larghezza mm	Altezza mm
80.777	50	15
80.778	65	15
80.779	65	25

Nr. Art.	Larghezza mm	Altezza mm
80.780	98	25
80.781	65	32
80.782	98	32



Per etichettatura: Etichette Lista Script 18.786

Portafrese

I portafrese possono essere avvitati in sovrapposizione. Vite di base incorporata per fissaggio al fondo del cassetto. Dado incluso.

Esecuzione: ABS. Colore: rosso.

Nr. Art.	Ø mm	Pollici	Altezza mm	Per foro frese mm
100.096	12.2	1/2	26	13
100.097	15.5		26	16
100.098	21.5		26	22
100.103	25	1	26	25.5
100.099	26.5		26	27
100.100	31.2		26	32
100.104	37.5	1 1/2	26	38
100.101	39.5		26	40
100.102	49.5		26	50

Indicazione del prezzo per pezzo. Ordine minimo per articolo è di 10 pz. Ulteriori ordini solo possibili in unità da 10.



Supporto per chiavi a brugola

Per avere sempre in vista le chiavi a brugola da 1.5 a 10mm.

Esecuzione: polistirolo antiurto. Colore: rosso.

Nr. Art.	Larghezza mm / E	Profondità mm / E	Altezza mm
100.120	148 / 9	148 / 9	26




Inserto per cacciavite

Per avere sempre in vista le cacciaviti della grandezza PB 100-00, 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Esecuzione: polistirolo antiurto. Colore: rosso.

Nr. Art.	Larghezza mm / E	Profondità mm / E	Altezza mm
80.683	298 / 18	148 / 9	26



Vassoio scorrevole



Adatto per spine, bulini, punteruoli, ecc. per cassette alti delle dimensioni 27 x 27 e 27 x 36 unità.
Esecuzione: lamiera d'acciaio. Colore: grigio NCS S 4502-B.

Nr. Art.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
100.398	470	200	30

Coppie di porta-lime



Per sistemare le lime in cassette delle dimensioni 27 x 27 e 27 x 36 unità.
Esecuzione: ABS. Colore: rosso.

Nr. Art.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	Numero appoggio
100.519	445	81	20	12

Divisori lisci



La piegatura forata permette il collegamento a vite con il fondo forato dei cassette. Le divisorie possono essere tagliate a misura. Materiale di fissaggio incluso.
Esecuzione: alluminio.

Nr. Art.	Lunghezza mm	Spessore mm	Altezza mm	Per altezza front. dei cassetti mm
80.113	600	1.5	27	50
80.234	600	1.5	52	75
80.235	600	1.5	77	100

Fondo ondulato



Per riporre spine, bulini, punteruoli, ecc. in cassette delle dimensioni 27 x 27 e 27 x 36 unità. Bloccaggio con parete piena di separazione.
Esecuzione: lamiera d'acciaio. Colore: grigio NCS S 4502-B

Nr. Art.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Numero appoggio
100.924	457	203	5	17

Perni



I perni possono essere avvitati sul fondo forato dei cassette o ai portafrese. Dado incluso.
Esecuzione: tondino d'acciaio zincato lucido.

Nr. Art.	Ø mm	Altezza mm	Numero
134.060	3	26	10

Perni di fissaggio



Per bloccare parti di forma irregolare. Essi vengono avvitati sul fondo del cassetto. Dado incluso.
Esecuzione: tondino d'acciaio zincato lucido.

Nr. Art.	Ø mm	Altezza mm	Altezza frontale mm	Numero
134.036	6	27	50	10
134.054	6	52	75	10
134.057	6	77	100	10

Fondi in gomma piuma

Da appoggiare sul fondo del cassetto, per proteggere parti delicati.

Esecuzione: nylon / PVC. Colore: antracite.

Nr. Art.	Per dimensione cassette			
	unità (E)	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm
119.001	18 x 27	300	450	5
119.000	18 x 36	300	600	5
119.020	27 x 27	450	450	5
100.396	27 x 36 und 36 x 27	450	600	5
100.394	36 x 36	600	600	5
130.743	45 x 36	750	600	5
119.119	54 x 27	900	450	5
130.745	54 x 36	900	600	5
119.028	64 x 36	1080	600	5
119.031	78 x 36	1320	600	5



Coppia supporti prismatici

La coppia di supporti prismatici viene avvitata orizzontalmente o verticalmente sul fondo forato dei cassetti.

Materiale di fissaggio incluso.

Esecuzione: ABS. Colore: rosso.

Nr. Art.	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm
80.077	25	75	52



Supporti fessurati

Per sostenere chiavi a forchetta e simili. La parte ripiegata permette di avvitarli sul fondo dei cassetti forati. Possono essere tagliati su misura. Materiale di fissaggio incluso.

Esecuzione: alluminio.

Nr. Art.	Lunghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Passo della fessurazione	
				mm	Numero fessure
80.081	610	27	1.5	20	30
80.082	610	27	1.5	32	18

Per pezzo



Lamine divisorie

Per suddividere l'interno dei cassetti in modo preciso.

Possono essere tagliate su misura.

Esecuzione: alluminio.

Nr. Art.	Lunghezza mm	Spessore mm	Altezza mm	Per altezza front. dei cassetti mm
100.833	610	1.5	27	50
100.834	610	1.5	52	75
100.835	610	1.5	77	100



Inserti in materiale espanso

Servono per la custodia di pezzi molto delicati e non uniformi. Con l'impiego dei coltelli, si può ottenere la forma del pezzo da immagazzinare.

Esecuzione: Schiuma di polietilene Colore: nero.

Nr. Art.	Per dimensione cassette			
	unità (E)	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm
80.917	36x27, 27x36	600	447	25
80.918	36x36	600	600	25
80.919	54x36	906	600	25





Coltelli per inserti in materiale espanso

Nr. Art.	Larghezza mm	Altezza mm
80.920	20	80
80.921	50	80
80.922	20x20	80



Supporto in materiale espanso

Il supporto in materiale espanso serve come sostegno morbido all'inserto superiore. Il colore blu consente il controllo rapido della merce mancante.

Esecuzione: plastazote, schiuma di polietilene a bassa densità, 45kg/m³. Colore: blu.


Nr. Art.	Per dimensione cassette unità (E)	Larghezza mm	Profondità mm	Spessore mm
80.906	36x27, 27x36	600	447	5
80.907	36x36	600	600	5
80.908	54x36	906	600	5



Supporti per lame di tranciatura

Gli inserti possono essere inseriti nelle fessure dei cassette. Sono anche applicabili al tappetino antiscivolo. Sono possibili diverse combinazioni. Per tutte le altezze frontali eccetto 100mm e 125mm.

Esecuzione: lamiera d'acciaio, zincata.




Nr. Art.	Tipo	Custodia degli utensili A mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
80.912	1	10	610	40.5	30.0
80.913	2	10	610	57.5	30.0
80.914	3	20	610	47.5	47.5
80.915	4	13	610	37.5	30.0
80.916	5	13	610	54.5	30.0

Coppia sostegni per cartelle sospese


Guide per cartelle sospese formato DIN A4 con guide in acciaio cromato. Materiale di fissaggio incluso. Esecuzione: lamiera d'acciaio. Colore: grigio NCS S 4502-B.

Altezza di cartelle sospese: 240mm, per l'occupazione completa dei cassetti


Nr. Art.	Tipo dei cassetti	Numero guide per set	Schema di montaggio	Lunghezza di sep. a innesto mm
80.841	18x27, 18x36	1	A	304
80.834	27x27E, 36x27E	1	E	457
80.836	27x36E, 36x36E	1	E	610
80.842	45x36, 54x36	2	C	610
80.707	54x27	2	C	457
80.705	64x36	3	D	610
80.706	78x36	3	D	610




A




B



C



D



E

Altezza di cartelle sospese: 260mm, per l'occupazione completa dei cassetti

Nr. Art.	Tipo dei cassetti	Numero guide per set	Schema di montaggio	Lunghezza di sep. a innesto mm
80.839	18x27, 18x36	1	A	304
80.835	27x27E, 36x27E	1	E	457
80.837	27x36E, 36x36E	1	E	610
80.843	45x36, 54x36	2	C	610
80.844	54x27	2	C	457
80.847	64x36	3	D	610
80.848	78x36	3	D	610

Altezza di cartelle sospese: 240mm, per l'occupazione parziale dei cassetti

Deve essere usato un set per ogni guida.

Nr. Art.	Tipo dei cassetti	Numero guide per set	Schema di montaggio	Lunghezza di sep. a innesto mm
80.834	27x27E, 36x27E	1	E	457
80.836	27x36E, 36x36E	1	E	610

Altezza di cartelle sospese: 260mm, per l'occupazione parziale dei cassetti


Deve essere usato un set per ogni guida.

Nr. Art.	Tipo dei cassetti	Numero guide per set	Schema di montaggio	Lunghezza di sep. a innesto mm
80.835	27x27E, 36x27E	1	E	457
80.837	27x36E, 36x36E	1	E	610


18X27E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
 Lista-Script vedi materiale di suddivisione!


Dimensione utile dei cassettei: larghezza: 18E = 306mm, profondità: 27E = 459mm




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.377	50
6 conche: in 4 parti	
30 separatori di conche: in 4 parti	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.378	50
6 conche: in 3 parti	
20 separatori di conche: in 3 parti	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.379	50
6 conche: in 2 parti	
20 separatori di conche: in 2 parti	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.372	50
80.414	75
24 vaschette: 75 x 75mm	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.368	50
80.412	75
16 vaschette: 75 x 75mm	
4 vaschette: 75 x 150mm	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.370	50
80.413	75
8 vaschette: 75 x 75mm	
4 vaschette: 75 x 150mm	
2 vaschette: 150 x 150mm	



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.639	50
80.640	75
80.641	100
80.642	150
2 pareti fessurate: 27E	
6 lamine divisorie: 6E	



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.643	50
80.644	75
80.645	100
80.646	150
80.647	200
80.648	300
1 parete fessurata: 27E	
2 lamine divisorie: 9E	




(Immagine corrisponde a 18x27E. 36x27E richiede una altra disposizione.)

Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.315	75
100.130	100
100.131	150
100.132	200
2 pareti divisorie: 27E	

18X36E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
Lista-Script vedi materiale di suddivisione!

Dimensione utile dei cassettei: larghezza: 18E = 306mm, profondità: 36E = 612mm




Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.618 50

8 conche: in 4 parti
40 separatori di conche: in 4 parti




Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.619 50

8 conche: in 3 parti
30 separatori di conche: in 3 parti




Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.620 50

8 conche: in 2 parti
20 separatori di conche: in 2 parti




Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.621 50

80.622 75

24 vaschette: 75 x 75mm
4 vaschette: 150 x 75mm



Per altezza frontale


Nr. Art. mm

80.623 50

80.624 75

80.625 100

16 vaschette: 150 x 75mm



Per altezza frontale


Nr. Art. mm

80.626 50

80.627 75

80.628 100

8 vaschette: 150 x 150mm



Per altezza frontale

Nr. Art. mm


80.629 50

80.630 75

80.631 100

80.632 150

2 pareti fessurate: 36E
9 lamine divisorie: 6E



Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.633 50

80.634 75


80.635 100

80.636 150

80.637 200

80.638 300

1 parete fessurata: 36E
6 lamine divisorie: 9E



Per altezza frontale

Nr. Art. mm

100.265 75

100.266 100, 125

100.267 150


100.268 200

2 pareti divisorie: 36E

27X27E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
Lista-Script vedi materiale di suddivisione!

Dimensione utile dei cassette: larghezza: 27E = 459mm, profondità: 27E = 459mm




Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.656 50

9 conche: 4 parti
40 separatori di conche: 4 parti




Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.657 50

9 conche: in 3 parti
30 separatori di conche: in 3 parti




Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.658 50

9 conche: in 2 parti
20 separatori di conche: in 2 parti




Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.659 50

80.660 75

24 vaschette: 75 x 75mm
6 vaschette: 150 x 75mm



Per altezza frontale


Nr. Art. mm

80.661 50

80.662 75

80.663 100

18 vaschette: 150 x 75mm



Per altezza frontale


Nr. Art. mm

80.664 50

80.665 75

80.666 100

9 vaschette: 150 x 150mm



Per altezza frontale

Nr. Art. mm


80.667 50

80.668 75

80.669 100

80.670 150

3 pareti fessurate: 27E
9 lamine divisorie: 6E
2 lamine divisorie: 9E



Per altezza frontale

Nr. Art. mm

80.671 50

80.672 75

80.673 100


80.674 150

80.675 200

80.676 250

80.677 300

2 pareti fessurate: 27E
6 lamine divisorie: 9E



Per altezza frontale

Nr. Art. mm

100.315 75

100.130 100

100.131 150

100.132 200


100.133 250

2 pareti divisorie: 27E

27X36E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
Lista-Script vedi materiale di suddivisione!


Dimensione utile dei cassettei: larghezza: 27E = 459mm, profondità: 36E = 612mm



(Immagine corrisponde a 27x36E. 36x27E richiede una altra disposizione.)


Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.283 50

12 conche: in 4 parti
50 separatori di conche: in 4 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.284 50

4 conche: in 4 parti
20 separatori di conche: in 4 parti
8 conche: in 3 parti
10 separatori di conche: in 3 parti



Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.286 50


4 conche: in 3 parti
20 separatori di conche: in 3 parti
8 conche: in 2 parti
10 separatori di conche: in 2 parti



(Immagine corrisponde a 27x36E. 36x27E richiede una altra disposizione.)


Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.311 50

1 inserto ondulato
1 parete divisoria: F50 / 27E
20 perni di fissaggio: 27 mm
1 supporto per chiavi a brugola




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.295 50

1 inserto ondulato
1 parete divisoria: F50 / 27E




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.303 75

1 coppia di portalime
2 pareti divisorie: F75 / 27E




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.296 100, 125 - A
100.297 150 - B

20 perni di fissaggio: A = 27mm, B = 52mm
2 pareti divisorie: 36E
1 vassoio scorrevole



Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.299 50


2 pareti fessurate: F50 / 36E
4 coppie di fondi prismatici: 11 prismatici
4 coppie di fondi prismatici: 8 prismatici
4 coppie di fondi prismatici: 6 prismatici
24 lamine divisorie: F50 / 9E



(Immagine corrisponde a 27x36E. 36x27E richiede una altra disposizione.)


Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.292 50
100.293 75
100.294 100, 125

12 vaschette: 150 x 75 mm
6 vaschette: 150 x 150 mm




(Immagine corrisponde a 27x36E. 36x27E richiede una altra disposizione.)

Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.290	50
100.291	75
16 vaschette: 75 x 75 mm	
8 vaschette: 150 x 75 mm	
4 vaschette: 150 x 150 mm	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.288	50
16 vaschette con separatore: 75 x 75mm	
16 vaschette: 75 x 75mm	
4 vaschette: 150 x 75mm	
2 vaschette: 150 x 150mm	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.270	75
100.271	100, 125
100.272	150
100.273	200
80.691	250


1 parete fessurata: 36E
1 lamina divisoria: 12E
1 lamina divisoria: 15E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.275	75
100.276	100, 125
100.277	150
100.278	200
80.692	250
2 pareti fessurate: 36E	
3 lamine divisorie: 9E	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.244	50
100.245	75
100.246	100, 125
100.247	150
2 pareti fessurate: 36E	
10 lamine divisorie: 9E	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.249	50
100.250	75
100.251	100, 125
100.252	150
3 pareti fessurate: 36E	
6 lamine divisorie: 6E	
2 lamine divisorie: 9E	



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.234	50
100.235	75
100.236	100, 125
4 pareti fessurate: 36E	
15 lamine divisorie: 5E	
10 lamine divisorie: 6E	



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.254	50
100.255	75
100.256	100, 125
100.257	150
2 pareti fessurate: 27E	
4 lamine divisorie: 6E	
3 pareti divisorie: 24E	




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.265	75
100.266	100, 125
100.267	150
100.268	200
80.695	250
2 pareti divisorie: 36E	

36X27E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

Tutti i set senza materiale di etichettatura!
Lista Script vedi materiale di suddivisione!


Dimensione utile dei cassette: larghezza: 36E = 612 mm, profondità: 27E = 459 mm



(Immagine corrisponde a 27x36E. 36x27E richiede una altra disposizione.)


Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.283	50

12 conche: in 4 parti
50 separatori di conche: in 4 parti




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.312	50

5 conche: in 4 parti
20 separatori di conche: in 4 parti
6 conche: in 3 parti
20 separatori di conche: in 3 parti
1 supporto per chiavi a brugola



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.313	50


6 conche: in 3 parti
20 separatori di conche: in 3 parti
6 conche: in 2 parti
10 separatori di conche: in 2 parti



(Immagine corrisponde a 27x36E. 36x27E richiede una altra disposizione.)

Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.290	50
100.291	75


16 vaschette: 75 x 75 mm
8 vaschette: 150 x 75 mm
4 vaschette: 150 x 150 mm



(Immagine corrisponde a 27x36E. 36x27E richiede una altra disposizione.)

Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.292	50
100.293	75
100.294	100, 125


12 vaschette: 150 x 75 mm
6 vaschette: 150 x 150 mm



(Immagine corrisponde a 27x36E. 36x27E richiede una altra disposizione.)


Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.311	50

1 inserto ondulato
1 parete divisoria: F50 / 27E
20 perni di fissaggio: 27 mm
1 supporto per chiavi a brugola




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.950	50
100.951	75
100.952	100
100.953	150

5 pareti fessurate: 27E
18 lamiere divisorie: 6E



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.649	50
100.314	75
80.651	100
80.652	150
80.653	200
80.654	250

3 pareti fessurate: 27E
8 lamiere divisorie: 9E



(Immagine corrisponde a 18x27E. 36x27E richiede una altra disposizione.)


Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.315	75
100.130	100
100.131	150
100.132	200
100.133	250

2 pareti divisorie: 27E


36X36E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
Lista-Script vedi materiale di suddivisione!


Dimensione utile dei cassette: larghezza: 36E = 612mm, profondità: 36E = 612mm




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.317 50
16 conche: in 4 parti
70 separatori di conche: in 4 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.318 50
8 conche: in 4 parti
30 separatori di conche: in 4 parti
8 conche: in 3 parti
20 separatori di conche: in 3 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.319 50
4 conche: in 4 parti
30 separatori di conche: in 4 parti
8 conche: in 3 parti
20 separatori di conche: in 3 parti
4 conche: in 2 parti
10 separatori di conche: in 2 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.320 50
16 conche: in 3 parti
60 separatori di conche: in 3 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.322 50
16 conche: in 2 parti
40 separatori di conche: in 2 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.324 50
3 pareti fessurate: F50 / 36E
4 coppie di fondi prismatici: 11 prismatici
3 coppie di fondi prismatici: 8 prismatici
4 coppie di fondi prismatici: 6 prismatici
15 lamine divisorie: F50 / 9E




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.380 50
100.381 75
16 vaschette: 75 x 75mm
16 vaschette: 150 x 75mm
4 vaschette: 150 x 150mm



Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.389 50
100.390 75
100.391 100, 125
16 vaschette: 150 x 75mm
8 vaschette: 150 x 150mm




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
100.388 50
10 portafrese: Ø 12.2mm
10 portafrese: Ø 15.5mm
10 portafrese: Ø 21.5mm
5 portafrese: Ø 26.5mm
5 portafrese: Ø 31.2mm
1 parete divisoria: F50 / 36E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.354	100, 125
100.355	150
100.356	200
80.688	250
100.357	300

1 parete fessurata: 36E
2 lamine divisorie: 18E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.348	75
100.349	100, 125
100.350	150, 175
100.351	200

2 pareti fessurate: 36E
8 lamine divisorie: 12E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.343	75
100.344	100, 125
100.345	150, 175
100.346	200
80.689	250

3 pareti fessurate: 36E
15 lamine divisorie: 9E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.333	50
100.334	75
100.335	100, 125

4 pareti fessurate: 36E
12 lamine divisorie: 6E
9 lamine divisorie: 9E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.329	50
100.330	75
100.331	100, 125

5 pareti fessurate: 36E
20 lamine divisorie: 6E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.368	75
100.369	100, 125
100.370	150, 175
100.371	200
80.690	250

4 pareti divisorie: 36E



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.363	75
100.364	100
100.365	150, 175

1 parete fessurata: 36E
1 lamina divisoria: 9E
3 pareti divisorie: 27E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
100.359	75
100.360	100, 125

2 pareti fessurate: 36E
4 lamine divisorie: 6E
5 pareti divisorie: 24E

45X36E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI


Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
Lista-Script vedi materiale di suddivisione!

Dimensione utile dei cassettei: larghezza: 45E = 765mm, profondità: 36E = 612mm




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.490 50

20 conche: in 4 parti
80 separatori di conche: in 4 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.491 50

8 conche: in 4 parti
40 separatori di conche: in 4 parti
12 conche: in 3 parti
40 separatori di conche: in 3 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.492 50

4 conche: in 4 parti
20 separatori di conche: in 4 parti
12 conche: in 3 parti
40 separatori di conche: in 3 parti
4 conche: in 2 parti
10 separatori di conche: in 2 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.493 50

20 conche: in 3 parti
60 separatori di conche: in 3 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.494 50

20 conche: in 2 parti
40 separatori di conche: in 2 parti




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.495 50

4 pareti fessurate: F50 / 36E
4 coppie di fondi prismatici: 11 prismatici
5 coppie di fondi prismatici: 8 prismatici
4 coppie di fondi prismatici: 6 prismatici
18 lamine divisorie: F50 / 9E




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.496 50
80.497 75

20 vaschette: 75 x 75mm
20 vaschette: 150 x 75mm
5 vaschette: 150 x 150mm




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.498 50
80.499 75
80.500 100, 125

20 vaschette: 150 x 75mm
10 vaschette: 150 x 150mm




Per altezza frontale
Nr. Art. mm
80.501 50
80.502 75
80.503 100, 125

20 vaschette: 150 x 150mm




Per altezza frontale
 Nr. Art. mm
100.388 50

10 portafrese: Ø 12.2mm
 10 portafrese: Ø 15.5mm
 10 portafrese: Ø 21.5mm
 5 portafrese: Ø 26.5mm
 5 portafrese: Ø 31.2mm
 1 parete divisoria: 36E




Per altezza frontale
 Nr. Art. mm
100.354 100, 125
100.355 150
100.356 200
80.688 250
100.357 300

1 parete fessurata: 36E
 2 lamine divisorie: 18E




Per altezza frontale
 Nr. Art. mm
80.504 100, 125
80.505 150
80.506 200
80.507 250
80.508 300

2 pareti fessurate: 36E
 8 lamine divisorie: 15E




Per altezza frontale
 Nr. Art. mm
80.509 75
80.510 100, 125
80.511 150
80.512 200

3 pareti fessurate: 36E
 5 lamine divisorie: 9E
 10 lamine divisorie: 12E




Per altezza frontale
 Nr. Art. mm
80.513 75
80.514 100, 125
80.515 150
80.516 200
80.517 250

4 pareti fessurate: 36E
 21 lamine divisorie: 9E




Per altezza frontale
 Nr. Art. mm
80.518 50
80.519 75
80.520 100, 125

5 pareti fessurate: 36E
 15 lamine divisorie: 6E
 5 lamine divisorie: 9E



Per altezza frontale
 Nr. Art. mm
80.521 50
80.522 75
80.523 100, 125

6 pareti fessurate: 36E
 24 lamine divisorie: 6E
 1 lamina divisoria: 9E




Per altezza frontale
 Nr. Art. mm
100.368 75
100.369 100, 125
100.370 150, 175
100.371 200
80.690 250

4 pareti divisorie: 36E

54X27E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI


Tutti i set senza materiale di etichettatura!
Lista-Script vedi materiale di suddivisione!

Dimensione utile di cassette: larghezza: 54E = 918 mm, profondità: 27E = 459 mm




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.001	75

12 conche: in 4 parti
30 separatori di conche: in 4 parti
6 conche: in 3 parti
10 separatori di conche: in 3 parti




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.002	75, 100, 150

6 conche: in 4 parti
20 separatori di conche: in 4 parti
6 conche: in 3 parti
10 separatori di conche: in 3 parti
6 conche: in 2 parti
10 separatori di conche: in 2 parti




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.045	50
80.046	75
80.047	100, 125

12 vaschette: 150 x 75 mm
12 vaschette: 150 x 150 mm




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.043	50
80.044	75

20 vaschette: 75 x 75 mm
14 vaschette: 150 x 75 mm
6 vaschette: 150 x 150 mm




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.419	50
80.049	75
80.050	100, 150

18 vaschette: 150 x 150 mm




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.422	50
80.423	75
80.424	100, 125

1 vaschetta: 150 x 150 mm
7 vaschette: 150 x 75 mm
1 parete divisoria: 27E
5 portafrese: Ø 15.5 mm
5 portafrese: Ø 21.5 mm




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.425	50
80.426	75
80.427	100, 125
80.428	150, 175
80.429	200, 225
80.430	250
80.431	300

2 pareti fessurate: 27E
2 lamiere divisorie: 18E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.432	50
80.433	75
80.434	100, 125
80.435	150, 175
80.436	200, 225
80.437	250
80.438	300

3 pareti fessurate: 27E
3 lamiere divisorie: 12E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.015	50
80.016	75
80.017	100, 125
80.018	150, 175
80.019	200, 225
80.020	250
80.696	300

4 pareti fessurate: 27E
2 lamiere divisorie: 9E
3 lamiere divisorie: 12E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.439	50
80.440	75
80.441	100, 125
80.442	150, 175
80.443	200, 225
80.444	250
80.445	300

4 pareti fessurate: 27E
4 lamiera divisorie: 9E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.009	50
80.010	75
80.011	100, 125
80.012	150, 175
80.013	200, 225
80.014	250
80.697	300

5 pareti fessurate: 27E
12 lamiera divisorie: 9E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.006	50
80.007	75
80.008	100, 125

6 pareti fessurate: 27E
6 lamiera divisorie: 6E
3 lamiera divisorie: 9E
1 lamiera divisorie: 12E



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.003	50
80.004	75
80.005	100, 125

7 pareti fessurate: 27E
12 lamiera divisorie: 6E
2 lamiera divisorie: 9E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.446	50
80.447	75
80.448	100, 125

8 pareti fessurate: 27E
12 lamiera divisorie: 6E

54X36E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI

Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
Lista-Script vedi materiale di suddivisione!


Dimensione utile dei cassettei: larghezza: 54E = 918mm, profondità: 36E = 612mm



Per altezza frontale

Nr. Art. mm
80.387 50


16 conche: in 4 parti
30 separatori di conche: in 4 parti
8 conche: in 3 parti
10 separatori di conche: in 3 parti



Per altezza frontale

Nr. Art. mm
80.388 50

8 conche: in 4 parti
20 separatori di conche: in 4 parti
8 conche: in 3 parti
10 separatori di conche: in 3 parti
8 conche: in 2 parti
10 separatori di conche: in 2 parti




Per altezza frontale

Nr. Art. mm
80.449 50

80.405 75
80.406 100, 125


12 vaschette: 150 x 75mm
18 vaschette: 150 x 150mm



Per altezza frontale

Nr. Art. mm
80.450 50
80.407 75


20 vaschette: 75 x 75mm
14 vaschette: 150 x 75mm
12 vaschette: 150 x 150mm



Per altezza frontale

Nr. Art. mm
80.451 50
80.452 75
80.453 100, 125


24 vaschette: 150 x 150mm



Per altezza frontale

Nr. Art. mm
80.454 50
80.455 75
80.456 100, 125


2 vaschette: 150 x 150mm
8 vaschette: 150 x 75mm
1 parete divisoria: 36E
5 portafrese: Ø 15.5mm
5 portafrese: Ø 21.5mm
5 portafrese: Ø 26.5mm



Per altezza frontale

Nr. Art. mm
80.457 50
80.458 75
80.459 100, 125
80.460 150
80.461 200
80.462 250
80.463 300


2 pareti fessurate: 36E
2 lamine divisorie: 18E



Per altezza frontale

Nr. Art. mm
80.464 50
80.465 75
80.466 100, 125
80.467 150
80.468 200
80.469 250
80.470 300


3 pareti fessurate: 36E
3 lamine divisorie: 12E



Per altezza frontale


Nr. Art. mm
80.533 50
80.389 75
80.390 100, 125
80.391 150
80.392 200
80.393 250
80.394 300

4 pareti fessurate: 36E
2 lamine divisorie: 9E
3 lamine divisorie: 12E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.471	50
80.473	75
80.474	100, 125
80.475	150
80.476	200
80.477	250
80.478	300

4 pareti fessurate: 36E
4 lamine divisorie: 9E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.479	50
80.395	75
80.396	100, 125
80.397	150
80.398	200
80.399	250
80.400	300

5 pareti fessurate: 36E
12 lamine divisorie: 9E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.480	50
80.401	75
80.402	100, 125

6 pareti fessurate: 36E
6 lamine divisorie: 6E
3 lamine divisorie: 9E
1 lamina divisoria: 12E



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.481	50
80.403	75
80.404	100, 125

7 pareti fessurate: 36E
12 lamine divisorie: 6E
2 lamine divisorie: 9E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.482	50
80.483	75
80.484	100, 125

8 pareti fessurate: 36E
12 lamine divisorie: 6E

64X36E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI


Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
Lista-Script vedi materiale di suddivisione!

Dimensione utile dei cassette: larghezza: 64E = 1088mm, profondità: 36E = 612mm




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.600	75
80.601	100, 125
80.602	150

6 pareti fessurate: 36E
6 lamine divisorie: 9E
1 lamina divisoria: 10E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.603	75
80.604	100, 125
80.605	150

5 pareti fessurate: 36E
2 lamine divisorie: 9E
3 lamine divisorie: 12E
1 lamina divisoria: 10E



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.606	75
80.607	100, 125
80.608	150
80.609	200
80.610	250
80.611	300

4 pareti divisorie: 64E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.612	75
80.613	100, 125
80.614	150
80.615	200
80.616	250
80.617	300

2 pareti divisorie: 64E

78X36E SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE PER CASSETTI


Tutti i set senza materiale d'etichettatura!
 Lista-Script vedi materiale di suddivisione!

Dimensione utile dei cassette: larghezza: 78E = 1326mm, profondità: 36E = 612mm



Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.553	75
80.554	100, 125
80.555	150, 175

6 pareti fessurate: 36E
 4 lamine divisorie: 9E
 2 lamine divisorie: 12E
 1 lamina divisoria: 18E




Per altezza frontale	
Nr. Art.	mm
80.556	75
80.557	100, 125
80.558	150, 175

5 pareti fessurate: 36E
 2 lamine divisorie: 9E
 2 lamine divisorie: 12E
 2 lamine divisorie: 18E


CONTENITORI A VISTA

Le indicazioni di larghezza, profondità e altezza si riferiscono alle misure esterne. I contenitori a vista sono infrangibili, resistenti alla maggior parte degli acidi e delle soluzioni. Termoresistenti da -40°C a + 80°C. Esecuzione: polietilene (PE). Colori: rosso, blu, verde, giallo.



Grandezza 2

Nr. Art.	Colore	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capienza dm ³
80.737	Rosso	103	93	52	0.26
80.728	Blu	103	93	52	0.26
80.738	Verde	103	93	52	0.26
80.768	Giallo	103	93	52	0.26



Grandezza 3

Nr. Art.	Colore	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capienza dm ³
80.733	Rosso	103	168	76	0.90
80.729	Blu	103	168	76	0.90
80.724	Verde	103	168	76	0.90
80.702	Giallo	103	168	76	0.90




Grandezza 4

Nr. Art.	Colore	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capienza dm ³
80.734	Rosso	149	233	121	2.70
80.730	Blu	149	233	121	2.70
80.725	Verde	149	233	121	2.70
80.721	Giallo	149	233	121	2.70



Grandezza 5

Nr. Art.	Colore	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capienza dm ³
80.735	Rosso	209	343	200	10.40
80.731	Blu	209	343	200	10.40
80.726	Verde	209	343	200	10.40
80.722	Giallo	209	343	200	10.40



Grandezza 6

Nr. Art.	Colore	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Capienza dm ³
80.736	Rosso	313	497	200	23.50
80.732	Blu	313	497	200	23.50
80.727	Verde	313	497	200	23.50
80.723	Giallo	313	497	200	23.50

* Questi contenitori a vista possono essere utilizzati negli armadi per contenitori solo trasversalmente.

Accessori

Per grandezza 2

Nr. Art.		Larghezza mm	Altezza mm	Numero
80.740	Pellicola trasparente	73	11	10
80.739	Etichette adesive	73	11	10

Per grandezza 3

Nr. Art.		Larghezza mm	Altezza mm	Numero
80.742	Pellicola trasparente	75	20	10
80.741	Etichette adesive	75	20	10

Per grandezza 4 / 5 / 6

Nr. Art.		Larghezza mm	Altezza mm	Numero
88.106	Pellicola trasparente	100	35	10
88.105	Etichette adesive	100	35	10

CONTENITORI PER SCAFFALI KS

Tutti i contenitori per scaffali e le pareti divisorie, comprese le etichette e fogli di protezione.

Esecuzione: in polistirolo resistente agli urti. Colore: grigio.



Contenitori per scaffali

Nr. Art.	Tipo	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	
43.007	KS 3956 *	141	448	71	Divisibile in 6 scomparti
43.008	KS 3955	141	298	121	Divisibile in 5 scomparti
43.009	KS 1733	99	298	46	Divisibile in 4 scomparti
43.010	KS 1734	99	298	74	Divisibile in 4 scomparti
43.011	KS 1735	149	298	74	Divisibile in 4 scomparti
43.012	KS 1737 *	99	373	74	Divisibile in 5 scomparti
43.013	KS 1738 *	149	373	74	Divisibile in 5 scomparti

* Questi contenitori per scaffali non si adattano agli armadi per contenitori. Disponibili solo singolarmente.

Pareti divisorie

Nr. Art.

43.014	Parete divisoria grigia	KS 3955
43.015	Parete divisoria grigia	KS 3955
43.016	Parete divisoria grigia	KS 1733
43.017	Parete divisoria grigia	KS 1734 / KS 1737
43.018	Parete divisoria grigia	KS 1735 / KS 1738

Iscrizioni

Per contenitori per scaffali e pareti divisorie.

Nr. Art.		Numero
43.653	Etichette per contenitori per scaffali e divisori	10
43.654	Fogli di protezione per contenitori per scaffali e divisori	10


CONTENITORI PER SCAFFALI RK

Su richiesta anche in materiale conduttivo per il settore elettronico.

Esecuzione: polietilene. Colore: blu.

Tipo RK 300G (divisibile in 6 scomparti)

Nr. Art.		Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
80.801	Contenitori per scaffali	300	135	120




Accessori RK 300G

Nr. Art.				
80.802	Parete divisoria trasparente			
80.803	Etichetta per la superficie frontale delle contenitori per scaffali			
80.804	Foglio di protezione per la superficie frontale delle contenitori per scaffali			

Tipo RK 3000 (divisibile in 6 scomparti)

Nr. Art.		Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
80.805	Contenitori per scaffali	300	135	120




Accessori RK 3000

Nr. Art.				
80.806	Parete divisoria trasparente			
80.807	Etichetta per la superficie frontale delle contenitori per scaffali			
80.808	Foglio di protezione per la superficie frontale delle contenitori per scaffali			

Tipo RK 400 (divisibile in 8 scomparti)

Nr. Art.		Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
80.809	Contenitori per scaffali	408	162	66



Questi contenitori per scaffali non si adattano agli armadi per contenitori. Disponibili solo singolarmente.

Accessori RK 400

Nr. Art.				
80.810	Parete divisoria blu			
80.811	Etichetta per la superficie frontale delle contenitori per scaffali			
80.812	Foglio di protezione per la superficie frontale delle contenitori per scaffali			

Tipo RK 421 (divisibile in 8 scomparti)

Nr. Art.		Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
80.815	Contenitori per scaffali	408	162	115



Questi contenitori per scaffali non si adattano agli armadi per contenitori. Disponibili solo singolarmente.



Tipo RK 521 (divisibile in 10 scomparti)

Nr. Art.		Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
80.819	Contenitori per scaffali	508	162	115

Questi contenitori per scaffali non si adattano agli armadi per contenitori. Disponibili solo singolarmente.

Tipo RK 621 (divisibile in 12 scomparti)

Nr. Art.		Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm
80.487	Contenitori per scaffali	608	162	115

Questi contenitori per scaffali non si adattano agli armadi per contenitori. Disponibili solo singolarmente.

Accessori RK 421 / 521 / 621

Nr. Art.	
80.816	Parete divisoria blu
80.817	Etichetta per la superficie frontale delle contenitori per scaffali
80.818	Foglio di protezione per la superficie frontale delle contenitori per scaffali
80.813	Etichetta per le pareti divisorie
80.814	Foglio di protezione per le pareti divisorie

ALLOGGIAMENTI PER CIRCUITI STAMPATI


Alloggiamenti per circuiti stampati

Per garantire un impeccabile inserimento ed estrazione del materiale, compatto e senza polvere, consigliamo di utilizzare cassette con estrazione totale.

Alloggiamenti in materia plastica

Per archiviare circuiti stampati sensibili elettronicamente. Sistema di inserimento modulare nei cassette assieme ai relativi supporti e alle coppie di barrette filettate.

Esecuzione: polipropilene conduttivo (PP-Cabelec).
Colore nero.




Nr. Art.	Lunghezza mm	Altezza mm	Spessore mm	Numero scanalature	Profondità scanalature mm
80.332	132	95	8	25	3

Supporti

Per sostenere gli alloggiamenti in materia plastica. Gli alloggiamenti possono essere incastrati nei supporti su un lato o alternativamente su due lati.

Esecuzione: alluminio anodizzato incolore, 20 x 6mm.



Nr. Art.	Per profondità utile dei cassette mm / E	Lunghezza mm	Numero alloggiamenti su un lato	Numero alloggiamenti su due lati
80.334	459 / 27	434	3	6
80.335	612 / 36	566	4	8

E = unità a 17mm

Coppie di barrette filettate

Per l'adattamento continuo dei supporti alle dimensioni dei circuiti stampati. Bloccaggio con dadi e rosette.

Esecuzione: acciaio zincato, filettatura M8.



Nr. Art.	Per larghezza utile dei cassette mm / E	Lunghezza mm
80.337	459 / 27	443
80.338	612 / 36	596
80.340	918 / 54	902

E = unità a 17mm


MATERIALE SUDDIVISIONE HEALTH CARE

IL PRINCIPIO

Altezza materiale di suddivisione: 35mm / 55mm


Con vaschetta acrilica

Inserito direttamente nella fessurazione dei cassette.
Il binario in alluminio a sinistra esterno dispone di un distanziatore.



Senza vaschetta acrilica

Come modulo d'inserimento nel cassetto. In questo modo il pezzo immagazzinato può essere prelevato come componente integrale del.



MATERIALE DI SUDDIVISIONE HEALTH CARE


COMPONENTI SIGNOLI

Guide universali in alluminio come divisorio longitudinale nel cassetto

La guida universale presenta una rastremazione ad entrambe le estremità, che serve al suo inserimento nella suddivisione fessurata del cassetto.

Guide universali in alluminio

Nr. Art.	Lunghezza mm	Profondità unità	Altezza mm	Per altezza front. dei cassetti mm
17.210	457	27E	35	75
17.211	610	36E	35	75
17.212	457	27E	55	100, 150
17.213	610	36E	55	100, 150



Distanziatore

Nr. Art.	
17.214	Distanziatore per la prima guida universale in alluminio, compreso nastro autoadesivo




Guida universali in alluminio come divisorio longitudinale nella vasca acrilica

Compresi 2 clip a T da fissare alla parete della vasca. Possono essere spostati lateralmente a variazione continua.

Guide universali in alluminio

Nr. Art.	Lunghezza mm	Profondità unità	Altezza mm	Per altezza front. dei cassetti mm
17.215	425	27E	35	75
17.216	579	36E	35	75
17.217	425	27E	55	100, 150
17.218	579	36E	55	100, 150



T-Clips

Nr. Art.	
17.219	T-Clips



Divisori mobili

Da fissare alla guida universale in alluminio o alla vasca acrilica. I divisori scorrevoli possono essere spostati a variazione continua. I divisori possono essere troncati in segmenti di 10mm nei punti di rottura standard.

Nr. Art.	Altezza mm	Lunghezza mm	Unità
17.200	35	90	6E
17.201	35	110	7E
17.202	35	130	8E
17.203	35	140	9E
17.204	35	170	*
17.205	55	90	6E
17.206	55	110	7E
17.207	55	130	8E
17.208	55	140	9E
17.209	55	170	*



* Autotroncanti per il reticolo da 10mm



Vaschette acriliche (senza contenuto)

Come modulo d'inserimento nel cassetto. In questo modo il pezzo immagazzinato può essere prelevato come componente integrale del cassetto. Vasca acrilica, spessore 3mm, chiusa sui quattro lati. I divisori scorrevoli

possono essere inseriti direttamente nelle pareti della vasca. La vasca poggia su tamponi di gomma alti 1mm.

Nr. Art.	Larghezza x lunghezza	Altezza mm
17.220	27x27E	35
17.221	27x36E / 36x27E	35
17.223	36x36E	35
17.224	27x27E	55
17.225	27x36E / 36x27E	55
17.227	36x36E	55

Cavalierini per etichette



I cavalierini per etichette possono essere inseriti nei divisori scorrevoli, nelle guide universali in alluminio e nella vasca acrilica, e possono essere regolati a variazione continua. L'ampia superficie trasparente ne facilita la lettura e ne consente la comoda etichettatura col software Lista Script.

Nr. Art.	
17.267	Cavalierini per etichetta da applicare; 10 pezzi

Etichette

Le etichette adatte per il software d'etichettatura Lista Script sono disponibili in fogli di carta A4 e possono essere usate in ogni stampante PC in commercio.

Nr. Art.	Dimensioni etichette mm	Quantità fogli A4 / quantità etichette
18.784	210 x 22 / 70 x 22	5 fogli = 50 / 150 etichette

Software sul'internet: www.lista.com/script

Contenitori a bacinella



In resina acrilica, lucidati a specchio, trasparenti e accatastabili.

Nr. Art.	Lunghezza mm	Larghezza mm	Per altezza front. dei cassetti mm	Altezza mm
17.262	77	51	100, 150	52
17.263	105	77	100, 150	52
17.264	157	105	100, 150	52


SET DI MATERIALE DI SUDDIVISIONE

Set di materiale di suddivisione per cassette

Set di materiale di suddivisione per cassette con 3 corsie

Nr. Art.	Per altezza front. dei cassette		Altezza mm
	mm	Unità	
17.230	75	27x27E	35
17.234	75	27x36E	35
17.232	100, 150	27x27E	55
17.236	100, 150	27x36E	55

3 guide di scorrimento formate da:
 3 guide longitudinali in alluminio
 4 divisori mobili 130mm (per una lunghezza di 8 unità)
 8 divisori mobili 140mm (per una lunghezza di 9 unità)
 1 distanziatore



Set di materiale di suddivisione per cassette con 4 corsie con 27E

Nr. Art.	Per altezza front. dei cassette		Altezza mm
	mm	Unità	
17.231	75	27x27E	35
17.235	75	27x36E	35
17.233	100, 150	27x27E	55
17.237	100, 150	27x36E	55

4 guide di scorrimento formate da:
 4 guide longitudinali in alluminio
 4 divisori mobili 130mm (per una lunghezza di 8 unità)
 12 divisori mobili 90mm (per una lunghezza di 6 unità)
 1 distanziatore



Set di materiale di suddivisione per cassette con 4 corsie con 36E


Nr. Art.	Per altezza front. dei cassette		Altezza mm
	mm	Unità	
17.238	75	36x27E	35
17.242	75	36x36E	35
17.240	100, 150	36x27E	55
17.244	100, 150	36x36E	55

4 guide di scorrimento formate da:
 4 guide longitudinali in alluminio
 4 divisori mobili 130mm (per una lunghezza di 8 unità)
 12 divisori mobili 140mm (per una lunghezza di 9 unità)
 1 distanziatore

Set di materiale di suddivisione per cassette con 5 corsie

Nr. Art.	Per altezza front. dei cassette		Altezza mm
	mm	Unità	
17.239	75	36x27E	35
17.243	75	36x36E	35
17.241	100, 150	36x27E	55
17.245	100, 150	36x36E	55

5 guide di scorrimento formate da:
 5 guide longitudinali in alluminio
 20 divisori mobili 110mm (per una lunghezza di 7 unità)
 1 distanziatore



Vaschette acriliche con set di materiale di suddivisione

Vaschette acriliche con set di materiale di suddivisione con 3 corsie



Nr. Art.	Per altezza front. dei cassetti		Altezza mm
	mm	Unità	
17.246	75	27x27E	35
17.250	75	27x36E	35
17.248	100, 150	27x27E	55
17.252	100, 150	27x36E	55

3 guide di scorrimento formate da:

- 1 vaschetta acrilica
- 2 guide longitudinali in alluminio
- 4 divisori mobili 130mm (per una lunghezza di 8 unità)
- 8 divisori mobili 140mm (per una lunghezza di 9 unità)

Vaschette acriliche con set di materiale di suddivisione con 4 corsie per 27E



Nr. Art.	Per altezza front. dei cassetti		Altezza mm
	mm	Unità	
17.247	75	27x27E	35
17.251	75	27x36E	35
17.249	100, 150	27x27E	55
17.253	100, 150	27x36E	55

4 guide di scorrimento formate da:

- 1 vaschetta acrilica
- 3 guide longitudinali in alluminio
- 4 divisori mobili 130mm (per una lunghezza di 8 unità)
- 12 divisori mobili 90mm (per una lunghezza di 6 unità)

Vaschette acriliche con set di materiale di suddivisione con 4 corsie per 36E

Nr. Art.	Per altezza front. dei cassetti		Altezza mm
	mm	Unità	
17.254	75	36x27E	35
17.258	75	36x36E	35
17.256	100, 150	36x27E	55
17.260	100, 150	36x36E	55

4 guide di scorrimento formate da:

- 1 vaschetta acrilica
- 3 guide longitudinali in alluminio
- 4 divisori mobili 130mm (per una lunghezza di 8 unità)
- 12 divisori mobili 140mm (per una lunghezza di 9 unità)

Vaschette acriliche con set di materiale di suddivisione con 5 corsie



Nr. Art.	Per altezza front. dei cassetti		Altezza mm
	mm	Unità	
17.255	75	36x27E	35
17.259	75	36x36E	35
17.257	100, 150	36x27E	55
17.261	100, 150	36x36E	55

5 guide di scorrimento formate da:

- 1 vaschetta acrilica
- 4 guide longitudinali in alluminio
- 20 divisori mobili 110mm (per una lunghezza di 7 unità)